

STUDIU DE FUNDAMENTARE ȘTIINȚIFICĂ

în vederea desemnării

ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES LOCAL

VALEA SAULEI

Sectorul 2, București



Autori: Dr. ecolog Dan Bărbulescu · Biolog Vlad Cioflec · Dr. geograf biol. George Bouroș
Asociația Parcul Natural București

Iunie 2026

Rezumat

De ce este importantă Valea Saulei

Valea Saulei este o suprafață de 5,2 hectare de natură: lacuri, pădure de luncă, stufărișuri și dealuri cu pajiște, aflată în nord-estul Bucureștiului.

Aceasta este ultima zonă umedă semnificativă din această parte a orașului. Găzduiește vidra (specie protejată la nivel european), țestoasa de apă, egrete, pescărașul albastru alături de alte peste 80 de specii de păsări. Este un loc viu, documentat de cercetători timp de 5 ani.

Prin votul Consiliului Local al Sectorului 2 pentru desemnarea ei ca arie naturală de interes local, Primăria:

- Protejează un teren public pe care îl administrează deja, fără costuri de achiziție
- Oferă locuitorilor din nord-estul Bucureștiului un spațiu de natură, recreere și educație ecologică
- Urmează precedentul deja stabilit în 2025 prin înființarea Pajiștii Petricani și continuă parteneriatul cu Asociația Parcul Natural București
- Stopează degradarea zonei prin acumularea deșeurilor și abandon, transformând-o dintr-un risc de imagine într-un activ al sectorului
- Răspunde presiunii imobiliare din zona adiacentă printr-o formă de protecție explicită și asumată
- Completează perfect inițiativa Primăriei Sectorului 2 și a Consiliului Local al Sectorului 2 de amenajare Parcului Valea Saulei în imediata proximitate (Studiu de Fezabilitate predat deja către ADP Sector 2)



Foto 1. Lișiță la cuib pe Valea Saulei. Foto: Alex Preoteasa

Preambul

Ariile naturale protejate de interes local sunt reglementate de prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011. Situate în intravilanul unui oraș sau în proximitatea acestuia, aceste zone de protecție sunt desemnate în vederea conservării biodiversității și peisajului, precum și a valorilor istorice, sociale și recreative asociate zonelor urbane și periurbane.

Acest studiu prezintă rezultatele documentării și cartografierii ariei naturale urbane Valea Saulei, realizate în perioada 2021-2025, punând accent pe valorile naturale, culturale și sociale care argumentează propunerea de protecție prin decizia Consiliului Local al Sectorului 2. De asemenea, studiul propune un set de măsuri de valorificare a acestei arii naturale urbane, în beneficiul locuitorilor și al vizitatorilor.

Propunerea este înaintată de Asociația Parcul Natural București, în temeiul *Protocolului de colaborare pentru desfășurarea activităților de identificare, instituire și management al terenurilor cu regim de arie naturală protejată de interes local, aprobat prin HCL NR. 70/31.03.2025 HCGMB nr. 225/25.06.2025*. Ea urmează precedentul pozitiv stabilit în anul 2025 prin desemnarea Pajiștii Petricani ca arie naturală de interes local - prima arie de acest fel înființată în Sectorul 2.

1. Date generale

1.1. Numele ariei protejate

Valea Saulei

1.2. Categoria propusă

Arie naturală protejată de interes local, conform OUG nr. 57/2007, corespunzătoare Categoriei V IUCN: "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere".

1.3. Obiectivul ariei protejate

Scopul ariei naturale protejate Valea Saulei este protecția și conservarea unui ansamblu peisagistic în care interacțiunea activităților umane cu natura, de-a lungul timpului, a creat o zonă distinctă, cu o mare diversitate biologică.

Managementul ariei naturale protejate Valea Saulei va urmări menținerea și conservarea:

- suprafețelor lacustre, a vegetației ripariene și a pajiștilor adiacente;
- valorilor naturale floristice și faunistice, prin protejarea diversității biologice;
- accesibilității zonei pentru public, în vederea recreerii și activităților educaționale și științifice;
- caracterului de refugiu al biodiversității în contextul presiunilor urbane din proximitate.



Foto 2. Privire către sud, Autostrada A.3 București - Ploiești. Foto Dan Bărbulescu

2. Localizare și situație cadastrală

2.1. Localizare

Aria naturală studiată este situată în intravilan, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, pe malul nordic al Lacului Plumbuita, în nord-estul Bucureștiului. Este încadrată:

- la nord: calea ferată București-Constanța și limita administrativă dintre UAT București și Județul Ilfov;
- la sud: un dig cu pod rutier, Autostrada A 3 București - Ploiești;
- la est: Autostrada A3 București-Ploiești;
- la vest: fostele Pepiniere Tei-Toboc, teren cu regim de proprietate mixt




Harta. 1. Localizare a Ariei Naturale Urbane Valea Saulei (contur roșu), Sectorul 2, București. Sursă: Asociația Parcul Natural București / GIS George Bourouș.

2.2. Situația cadastrală și regimul de proprietate

Conform extraselor de carte funciară din martie 2025, în componența ariei naturale studiate intră terenuri aflate în proprietatea publică a statului român, administrate de Primăria Sectorului 2 (Tabel 1):

Tabel.1 Situația cadastrală Valea Saulei.

Nr. cadastral	Localizare	Suprafață	Administrator
233471	Sector 2, Zona 46 - între Com. Voluntari, Pepiniera Tei-Toboc, Lacul Valea Saulei	30.934 m ²	Administrația Domeniului Public Sector 2
233398	Sector 2, Zona 47 - între Com. Voluntari, Pepiniera Tei-Toboc, Lacul Valea Saulei	21.976 m ²	Administrația Domeniului Public Sector 2
TOTAL	52.910 m² (5,2 hectare) - proprietate publică, administrată de Primăria Sectorului 2		



Harta. 2. Situația cadastrală a Ariei Naturale Urbane Valea Saulei, cu numerele cadastrale ale parcelor. Sursă: ANCP, Asociația Parcul Natural București / GIS George Bouroș

2.3. Căi de acces

Accesul pietonal se face momentan din Str. Gherghiței, spre vest, pe aleea pietruită situată sub Autostrada A3, în paralel cu calea ferată București - Constanța. De pe dig, se deschide perspectiva asupra bazinelor și se ramifică două drumuri care înconjoară aria.

Cea mai apropiată stație de transport în comun este Stația Agregatelor, linia STB nr. 343.

Notă: accesul pietonal este în prezent dificil din cauza depozitării ilegale a deșeurilor și a vegetației invazive care a acoperit potecile. Amenajarea unui acces sigur și curat reprezintă una dintre prioritățile activităților de management.



Foto 3. Fotografie aeriană a unei părți din zona propusă spre protejare. În planul apropiat se poate observa poteca de acces pe malul lacului.

3. Habitate și vegetație

3.1. Tipuri de habitate identificate

Spre deosebire de celelalte arii protejate propuse de pe Colentina, peisajul lacustru al Văii Saulei nu include luciul de apă al bazinelor Colentinei, ci două lacuri artificiale create în 1975 pe cursul Văii Saulei, pentru piscicultură. Fostele alei și digurile artificiale au dat naștere unui mozaic ecologic inedit, cu habitate mezofile, mezohigrofile, higrofile și acvatic în contact strâns (Tabel 2)

Au fost identificate nouă tipuri de habitate vegetale, clasificate după stratificarea vegetației, gradul de acoperire cu arbori și gradul de umiditate al solului:

Tabel 2. Tipuri de habitate. Valea Saulei.

Cod	Tip habitat	Specii dominante	Umiditate
Mm	Masive mezofile	<i>Juglans regia</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Quercus robur</i>	Mezofil
Gm	Grupuri mezofile cu vegetație de stepă	<i>Juglans regia</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Prunus spp.</i>	Mezofil
Em	Comunități mezofile erbacee de stepă	—	Mezofil
Gmh	Grupuri mezohigrofile	<i>Salix spp.</i> , <i>Prunus spp.</i> , <i>Juglans regia</i>	Mezohigrofil
Mh	Masive higrofile	<i>Salix spp.</i> , <i>Populus spp.</i> , <i>Phragmites sp.</i>	Higrofil
Gh	Grupuri higrofile	<i>Salix spp.</i> , <i>Populus spp.</i> , <i>Phragmites sp.</i>	Higrofil
Eh	Comunități higrofile erbacee	<i>Phragmites sp.</i> , <i>Typha spp.</i>	Higrofil
A	Comunități hidrofile	<i>Lemna minor</i> , <i>Lemna trisulca</i> , <i>Spirodella polyrhiza</i>	Acvatic
R	Comunități ruderales	<i>Acer negundo</i> , <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Lolium perenne</i>	Variabil

Majoritatea speciilor sunt de origine autohtonă. Sunt prezente și specii non-native, unele cu caracter invaziv: cenușerul (*Ailanthus altissima*) și arțarul american (*Acer negundo*).

3.2. Evoluția vegetației dendrologice 2002-2025

Studiul evoluției vegetației dendrologice, realizat pe baza imaginilor satelitare din perioada 2005 - 2025, relevă o dinamică îngrijorătoare în zonele adiacente sitului: între 2014 și 2019, vegetația lemnoasă de pe amplasamentul fostei Pepiniere Tei Toboc (la vest) a dispărut pe suprafețe considerabile, locul său fiind luat de teren viran destinat construcțiilor (Fig. 4). În aceeași perioadă, vegetația din jurul bazinelor piscicole s-a dezvoltat constant, confirmând valoarea ecologică și de refugiu a zonei protejate propuse.



Foto 4. Stânga, situația dendrologică 2005 - 2025. Se observă dispariția unui important spațiu verde de aprox. 20 ha - Pepinierele Tei - Toboc.

Această tendință, legată de pierderea habitatelor din jur și refacerea naturală în interior demonstrează că Valea Saulei funcționează deja ca refugiu de biodiversitate și că absența protecției formale o expune în continuare presiunilor.

4. Fauna

Segmentul nordic al coridorului Colentina - Saulei adăpostește o faună remarcabilă pe tot parcursul anului. Lista speciilor observate până în prezent cuprinde vertebrate din toate grupele principale, inclusiv numeroase specii protejate la nivel european și național.



Foto. 5. Cormoran mic și rațe mari surprinse pe Valea Saulei. Zona este un important loc de popas în migrațiile de primăvară și toamnă. Foto: Alex Preoteasa

4.1. Specii de interes conservativ

Dintre speciile identificate, mai jos sunt prezentate cele cu statut de protecție conform OUG 57/2007 și convențiilor internaționale (Berna, Bonn, Directivele Habitate și Păsări):

Tabel 1.

Nr.	Denumire populară	Denumire științifică	Grup	Protecție
1	Vidră	<i>Lutra lutra</i>	Mamifere	Anexa 3 OUG 57/2007; Directiva Habitate
2	Țestoasă de apă	<i>Emys orbicularis</i>	Reptile	Anexa 3 OUG 57/2007; NT IUCN
3	Șopârlă de câmp	<i>Lacerta agilis</i>	Reptile	Anexa 4A OUG 57/2007
4	Gușter	<i>Lacerta viridis</i>	Reptile	Anexa 4A OUG 57/2007
5	Șarpe de apă	<i>Natrix tessellata</i>	Reptile	Anexa 4A OUG 57/2007
6	Șoim călător	<i>Falco peregrinus</i>	Păsări	Anexa 3 OUG 57/2007
7	Pescăraș albastru	<i>Alcedo atthis</i>	Păsări	Anexa 3 OUG 57/2007
8	Egretă mică	<i>Egretta garzetta</i>	Păsări	Anexa 3 OUG 57/2007
9	Stârc pitic	<i>Ixobrychus minutus</i>	Păsări	Anexa 3 OUG 57/2007
10	Ghionoaie sură	<i>Picus canus</i>	Păsări	Anexa 3 OUG 57/2007
11	Liliac de amurg	<i>Nyctalus noctula</i>	Mamifere	Convenția de la Bonn
12	Broasca rugoasă verde	<i>Bufo viridis</i>	Amfibieni	Protejată național

Lista completă a speciilor observate se regăsește în Anexele 1 și 2.




Foto. 6. Vedere aeriană cu zona. La dreapta lacurile, la stanga Autostrada A3, în fundal blocurile din nordul orașului. Se observă presiunea urbană înconjurătoare. Foto: Daniel Mirlea

5. Starea ariei și amenințările identificate

5.1. Situația actuală

Zona se află în prezent în stare de abandon. Fostele bazine piscicole nu mai sunt utilizate pentru piscicultură din (aproximativ) anul 2010. Singura cale de acces din Str. Gherghiței este folosită pentru depozitare ilegală de deșeuri din demolări. Abuzurile continuă și se agravează, iar în absența unui statut de protecție nu există teme legal pentru intervenție.

În zona adiacentă - la sud, pe Str. Gherghiței nr. 9 este în curs de dezvoltare ansamblul rezidențial One Lake District. La vest, fostele Pepiniere Tei-Toboc sunt parțial privatizate și vizate pentru noi construcții rezidențiale. Presiunea urbană este, prin urmare, imediată și tangibilă.



Foto. 7. Vedere aeriană către nord asupra Văii Saulei. Foto: Daniel Mirlea

5.2. Amenințări principale

Amenințare	Descriere și impact
T1. CRITIC Presiunea imobiliară și extinderea urbană	La vest de arie se află fostele Pepiniere Tei-Toboc, teren parțial privat unde sunt planificate ansambluri rezidențiale. Pierderea vegetației din acea zonă între 2014-2019 este documentată prin analiză satelitară. Orice extindere a construcțiilor fără o zonă tampon va izola și mai mult aria, reducând dramatic valoarea ecologică. Desemnarea formală ca arie protejată va crea o barieră legală.
T2. CRITIC Depozitarea ilegală de deșeuri	Singura potecă de acces din Str. Gherghiței este în prezent acoperită de deșeuri din demolări. Depozitarea deșeurilor continuă, în absența oricărui control sau management. Dacă tendința continuă, zona va deveni insalubră și imposibil de recuperat pe termen scurt. Statutul de arie protejată creează obligația de intervenție și baza pentru sancționarea depozitărilor ilegale.
T3. MAJOR Izolarea ecologică și lipsa accesului	Zona este practic inaccesibilă publicului larg: poteca din Str. Gherghiței este impracticabilă și periculoasă (în apropierea căii ferate). Nu există semnalistică, nu există un traseu amenajat. Această izolare favorizează abandonul și abuzurile, și privează locuitorii de un spațiu de natură la care ar putea altfel să aibă acces.
T4. MAJOR Speciile invazive	Cenușerul (<i>Ailanthus altissima</i>), arțarul american (<i>Acer negundo</i>), salcâmul (<i>Robinia pseudoacacia</i>), ambrozia (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>) și țestoasa de Florida (<i>Trachemys scripta</i>) sunt deja prezente. Fără management activ, acestea pot elimina speciile native și degrada iremediabil habitatele în câteva sezoane vegetative.
T5. MAJOR Incendiile	Vegetația uscată de stuf și de pe pajiști reprezintă un risc ridicat de incendiu, mai ales în perioadele secetoase. Incendierea, accidentală sau intenționată, poate distruge cuiburile de păsări, poate ucide reptile și amfibieni și poate favoriza speciile invazive rezistente la foc.
T6. MODERAT Calitatea apei / deversări ilegale	Există indicii că în amonte au loc deversări de ape uzate sau reziduale în bazinul hidrografic. Deteriorarea calității apei afectează direct fauna acvatică (pești, amfibieni) și speciile care depind de ea (vidra, stârcii, țestoasa de apă).
T7. MODERAT Seceta și schimbările climatice	Perioadele de secetă prelungită duc la scăderea nivelului apei, punând în pericol reproducerea amfibienilor și supraviețuirea faunei piscicole. Colmatarea progresivă a bazinelor accelerează transformarea habitatelor acvatice în ecosisteme terestre.

6. De ce este necesar regimul de arie protejată

Contextul: ce s-a întâmplat deja în Sectorul 2?

În octombrie, 2024, Consiliul Local al Sectorului 2 a votat înființarea Pajiștii Petricani ca arie naturală protejată de interes local, primul spațiu de acest fel din Sector. Procesul a implicat același cadru legal. Valea Saulei reprezintă continuarea firească a acestui demers.

6.1. Argumente ecologice

Valea Saulei este una dintre ultimele zone umede naturale din nordul Bucureștiului. Odată pierdută, nu poate fi refăcută. Habitatele de pădure de luncă și malurile cu flori sălbatice au apărut prin succesiune naturală pe parcursul a 50 de ani și adăpostesc specii protejate al nivel european care nu pot supraviețui în parcuri clasice.

Statutul de arie protejată este singurul instrument legal care determină conservarea habitatelor și creează cadrul formal pentru management activ, monitorizare, educație ecologică și sancționarea abuzurilor.

6.2. Argumente pentru locuitorii Sectorului 2

Nordul Sectorului 2 este una dintre zonele cu cel mai puțin spațiu verde accesibil per locuitor din București. În același timp, vorbim despre o extindere rapidă și alertă a spațiilor betonate. Un spațiu natural amenajat minimal, cu poteci, panouri de informare și puncte de observare a păsărilor, oferă locuitorilor o alternativă sănătoasă la parcurile clasice și o oportunitate de educație ecologică pentru copii. Studiile europene arată că proximitatea unui spațiu verde natural crește calitatea vieții, reduce stresul și are efecte dovedite asupra sănătății mintale. Este un bun public cu valoare imediată și durabilă. În plus, prin Hotărârea nr. 239 din 2023, Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat întocmirea documentației de tip Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "AMENAJARE PARC VALEA SAULEI", în vederea inițierii demersurilor pentru declanșarea procedurii de expropriere în interes public, de către Consiliul General al Municipiului București, a terenurilor situate pe mai multe numere cadastrale în perimetrul Șos. Petricani, malul lacului Plumbuita, Autostrada A3, limita județului Ilfov – calea ferată, cuprinzând lacul Valea Saulei, necesare amenajării de noi spații verzi publice cu acces nelimitat în cadrul unității administrative teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București, în suprafață totală de 427.348 mp.

Declararea suprafeței de pe malul lacului vizată de prezentul Studiu de Fundamentare ca arie naturală protejată de interes local se integrează perfect în viziunea de dezvoltare sustenabilă inițiată de Primăria Sectorului 2 pentru zona respectivă, completând conceptul de parc clasic cu un spațiu natural care necesită o întreținere minimă pentru viitorii și actualii locuitori din zona Andronache.

6.3. Argumente patrimoniale și climatice

Lacurile fostelor bazine piscicole funcționează ca rezervor termic și de umiditate locală, contribuind la atenuarea fenomenului de insulă de căldură specifică Bucureștiului. Vegetația ripariană stabilizează malurile și filtrează apa din precipitații înainte de a ajunge în pânza freatică.

Zona mai are o valoare istorică: bazinele au fost create în 1975 pe cursul Văii Saulei, parte din sistemul hidrologic al Colentinei, iar fostele Pepiniere Tei Toboc au reprezentat timp de decenii sursa de material dendrologic pentru împăduririle și amenajările peisagistice ale Capitalei.

6.4. Argumentul administrativ

Terenul este deja în administrarea Sectorului 2. Nu există costuri de achiziție. Primăria are deja obligația de a gestiona aceste parcele, desemnarea ca arie protejată creează cadrul și obligația de a face acest lucru bazat pe principiile dezvoltării durabile, cu sprijin tehnic și parteneriate deja active.




Foto 8. Stârc cenușiu (*Ardea cinerea*) pe malul unuia dintre lacuri. Specie sedentară, indicator al calității habitatelor acvatice. Foto: Andreea Cârlig

7. Măsuri minime propuse pentru conservare și valorificare

Măsurile de conservare și valorificare prioritare pentru primii 2 ani sunt:

7.1. Administrare efectivă

- Materializarea limitelor ariei naturale în teren;
- Integrarea ariei în concursul internațional de soluții pentru amenajarea salbei de lacuri;
- Igienizarea urgentă și menținerea salubrității ariei;
- Amenajarea căilor de acces sigure, de jur-împrejurul bazinelor;
- Amenajarea unui punct de acces din zona de sud.
- Montarea de panouri de protecție la limita cu calea ferată;
- Instalarea de indicatoare de informare dinspre Str. Gherghiței;
- Planificarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- Asigurarea bugetului și a unei echipe de administrare;
- Construirea de parteneriate: organizații civice, instituții publice, Universitatea București
- Extinderea zonei propuse pentru a fi declarată arie naturală protejată de interes local prin integrarea parcelei 217518, aflată în prezent în administrarea Statului Român prin Ministerul Administrației și Internelor prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii al Municipiului București, cu scopul de amenaja o pădurea urbană care va servi ca paravan verde și filtru antipoluare înspre Autostrada A3.
-

7.2. Conservarea biodiversității

- Realizarea/actualizarea inventarelor complete pentru specii și habitate;
- Monitorizarea speciilor protejate (vidră, țestoasă de apă, etc.);
- Realizarea unor insule de sorire și monitorizare pentru țestoase;
- Instalarea de cuiburi artificiale și hrănituri pentru păsări;
- Identificarea, capturarea și relocarea exemplarelor de specii invazive (țestoasă de Florida);
- Controlul plantelor invazive (cenușer, arțar american, ambrozie);
- Menținerea și crearea de coridoare ecologice cu Pajiștea Petricani, lacurile nordice de pe Valea Saulei și malul nordic al Lacului Plumbuita.

7.3. Educație ecologică și comunicare

- Dezvoltarea și implementarea unui plan de educație, informare și comunicare;
- Amenajarea unui traseu tematic și a unor observatoare ornitologice;
- Spații educative outdoor (de ex: stupi demonstrativi, materiale didactice);
- Instalarea unei stații meteorologice educative.

7.4. Turism responsabil și integrare urbană

- Integrarea ariei într-un program de promovare turistică responsabilă a rețelei de arii naturale din București;
- Amenajarea infrastructurii minime de vizitare (apă, toalete, colectare selectivă la punctele de acces);
- Evaluarea capacității de suport a ariei naturale.

8. Integrarea ariei în viața comunității

O arie naturală urbană nu este o zonă închisă, interzisă publicului. Dimpotrivă, modelul pe care îl propunem, aplicat deja la Parcul Natural Văcărești și la Pajiștea Petricani, este cel al unui spațiu viu, accesibil, în care natura și oamenii coexistă în beneficiu reciproc.

Viziunea pentru Valea Saulei în 5 ani

O potecă curată și sigură înconjoară lacurile, cu panouri de interpretare a naturii și puncte de belvedere.

Grupuri de elevi vin lunar pentru ore de biologie în aer liber, în cadrul Săptămânii Altfel.

Ornitologii și fotografii de natură au un observator amenajat de unde pot urmări pescărașul egretele și stârcii fără să deranjeze cuiburile.

Locuitorii din nord-estul Sectorului 2 au un spațiu verde natural la 10 minute de mers pe jos.

Asociația Parcul Natural București se angajează, în temeiul protocolului de colaborare cu Primăria Sectorului 2, să asigure suportul tehnic pentru implementarea măsurilor de management, coordonarea activităților de voluntariat, activitățile de educație ecologică și comunicarea cu publicul.




Foto. 8. Sub podul Autostrăzii A3, la intrarea în arie, loc de acces și fotografie emblematică pentru potențialul recreativ al zonei. Foto: Cătălin Hamzescu

9. Date de identificare

Aria naturală propusă:

Denumire: Aria Naturală Protejată de Interes Local Valea Saulei

Suprafață: 52.910 m² (5,2 hectare)

UAT: Municipiul București, Sectorul 2

Proprietar: Statul Român / Municipiul București

Administrator actual: Administrația Domeniului Public Sector 2

Cadru legal: OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011

Colectivul de elaborare

Autori:

Biolog Vlad Cioflec

Inventariere faună | vlad@parculnaturalbucuresti.ro

Dr. geograf George Bouroș

Inventariere și cartografiere habitate | bourosg@yahoo.com

Dr. ecolog Dan Bărbulescu

Redactare | dan@parculnaturalbucuresti.ro

Fotografii: Daniel Mirlea, Florentina Tilvic, Alex Preoteasa, Andreea Cârlig, Cătălin Hamzescu

Asociația Parcul Natural București

Studiu elaborat în cadrul proiectului Rewilding. Natura face parte din infrastructura orașului, este protejată și accesibilă oamenilor.

București, 2026

Anexa 1. Lista speciilor de floră

Specii vegetație	Denumire științifică	Denumir e populară	Formă	Origin e	Habitat							
					Mezofile				Mezohigr ofile	Higrofi le	Ap ă	
					M m	G m	I m	E m	Gmh	Ih	E h	A
Specii dendrolo gice	<i>Acer campestre</i>	jugastru	Arbore foios	Autoht on	x	x						
	<i>Acer platanoides</i>	paltin de câmp	Arbore foios	Autoht on	x	x	x					
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	paltin de munte	Arbore foios	Autoht on	x	x						
	<i>Acer negundo</i>	arțar american	Arbore foios	Aloht on	x	x	x		x			
	<i>Ailanthus altissima</i>	cenușer	Arbore foios	Aloht on	x	x	x		x			
	<i>Cornus sanguinea</i>	sânger	Arbust foios	Autoht on	x	x	x		x			
	<i>Crataegus monogyna</i>	păducel	Arbust foios	Autoht on	x	x	x		x			
	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	sălcioară mirositoare	Arbust foios	Aloht on					x	x		
	<i>Fraxinus angustifolia</i>	frasin de câmp	Arbore foios	Autoht on	x		x		x			
	<i>Fraxinus ornus</i>	mojdrean	Arbore foios	Autoht on	x	x						
	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	frasin de Pennsylvania	Arbore foios	Aloht on	x		x		x			
	<i>Gleditsia triacanthos</i>	glădiță	Arbore foios	Aloht on	x	x						
	<i>Hedera helix</i>	iederă	Liană	Autoht on	x							
	<i>Juglans regia</i>	nuc	Arbore foios	Autoht on	x	x	x		x			
	<i>Ligustrum vulgare</i>	lemn câinesc	Arbust foios	Autoht on	x	x						
	<i>Malus domestica</i>	măr	Arbore foios	Aloht on	x	x	x		x			
	<i>Morus alba</i>	dud	Arbore foios	Aloht on	x	x	x		x			
	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	viță de Canada	Liană lemnoasă	Aloht on	x				x			
	<i>Populus nigra</i>	plop negru	Arbore foios	Autoht on	x	x						
	<i>Populus x canescens</i>	plopul argintiu	Arbore foios	Autoht on					x	x		
	<i>Prunus avium</i>	cireș păsăresc	Arbore foios	Autoht on	x	x	x					
	<i>Prunus cerasifera</i>	corcoduș	Arbore foios	Autoht on	x	x	x		x			
	<i>Prunus cerasifera 'nigra'</i>	corcoduș negru	Arbore foios	Autoht on	x	x	x		x			

	<i>Pyrus pyraeaster</i>	păr sălbatic	Arbore foios	Autohton	x	x	x		x			
	<i>Quercus robur</i>	stejar pedunculat	Arbore foios	Autohton	x							
	<i>Rosa canina</i>	măceș	Arbust foios	Autohton	x	x	x		x			
	<i>Rubus caesius</i>	mur	Liană	Autohton	x				x			
	<i>Salix alba</i>	salcie albă	Arbore foios	Autohton					x	x		
	<i>Salix babylonica</i>	salcie plângătoare	Arbore foios	Autohton					x	x		
	<i>Salix cinerea</i>	zălog, salcie cenușie	Arbust foios	Autohton					x	x		
	<i>Salix matsudana 'Tortuosa'</i>	salcie creață	Arbore foios	Autohton					x	x		
	<i>Sambucus nigra</i>	soc	Arbust foios	Autohton	x	x	x		x			
	<i>Tilia cordata</i>	tei pucios	Arbore foios	Autohton	x							
	<i>Tilia x europaea</i>	tei comun	Arbore foios	Autohton	x							
	<i>Ulmus glabra</i>	ulm de munte	Arbore foios	Autohton	x	x	x					
	<i>Ulmus procera (minor)</i>	ulm de câmp	Arbore foios	Autohton	x	x	x		x			
	<i>Viburnum opulus</i>	călin	Arbust foios	Autohton	x	x						
Specii erbacee	<i>Achillea millefolium</i>	coada șoricelului	Floricolă	Autohton		x	x	x	x			
	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	ambrozie	Floricolă	Alohton		x	x	x	x	x		
	<i>Artemisia spp.</i>	pelin	Floricolă	Autohton		x	x	x	x			
	<i>Ballota nigra</i>	cătușe	Floricolă	Autohton			x	x	x	x		
	<i>Bellis perennis</i>	părăluțe	Floricolă	Autohton				x	x			
	<i>Brassica rapa</i>	muștar	Floricolă	Autohton			x	x	x			
	<i>Cannabis sativa</i>	cânepă	Floricolă	Autohton		x	x	x	x			
	<i>Carduus spp.</i>	ciuline	Floricolă	Autohton				x	x			
	<i>Centaurea cyanus</i>	albăstrea	Floricolă	Autohton				x	x	x		
	<i>Centaurea iberica</i>	ciuline lăptos	Floricolă	Autohton				x	x			
	<i>Chelidonium majus</i>	rostopască	Floricolă	Autohton	x	x	x	x	x	x		
	<i>Cichorium intybus</i>	cicoare	Floricolă	Autohton	x	x	x	x	x			
	<i>Cirsium arvense</i>	ciuline lăptos	Floricolă	Autohton				x	x			

<i>Clematis vitalba</i>	curpen de pădure	Liană	Autohton	x	x	x	x	x			
<i>Convolvulus arvensis</i>	rochița rândunicii	Floricolă	Autohton	x	x	x	x	x	x		
<i>Daucus carota</i>	morcov sălbatic	Floricolă	Autohton	x	x	x	x	x			
<i>Dypsacus spp.</i>	ciucure	Floricolă	Autohton			x	x	x			
<i>Elymum repens</i>	pir târător	Graminee	Autohton			x	x	x	x		
<i>Fallopia convolvulus</i>	hrișcă urcătoare	Floricolă	Autohton				x	x			
<i>Fallopia japonica</i>	iulișcă	Floricolă	Alohton				x	x	x		
<i>Festuca spp.</i>	păiuș	Graminee	Autohton	x	x	x	x	x	x		
<i>Galium aparine</i>	lipicioasă	Floricolă	Autohton	x	x	x	x	x	x		
<i>Humulus lupulus</i>	hamei	Liană perenă	Autohton	x	x	x	x	x	x		
<i>Lamium amplexicaule</i>	sugel	Floricolă	Autohton	x	x	x	x	x			
<i>Lamium purpureum</i>	sugel puturos	Floricolă	Autohton	x	x	x	x	x			
<i>Lemna minor</i>	lintiță	Floricolă	Autohton								x
<i>Lemna trisulca</i>	lintiță mare	Floricolă	Autohton								x
<i>Linaria vulgaris</i>	lînăriță	Floricolă	Autohton				x	x			
<i>Lolium perenne</i>	raigraș	Graminee	Autohton	x	x	x	x	x	x		
<i>Lycium barbarum</i>	goji	Floricolă	Autohton		x	x	x	x			
<i>Lythrum salicaria</i>	răchițan	Floricolă	Autohton				x	x	x		
<i>Malva sylvestris</i>	nalbă de pădure	Floricolă	Autohton	x	x	x					
<i>Matricaria chamomilla</i>	mușețel	Floricolă	Autohton	x	x	x	x	x			
<i>Medicago spp.</i>	lucernă	Floricolă	Autohton			x	x	x			
<i>Papaver rhoeas</i>	mac de câmp	Floricolă	Autohton		x	x	x				
<i>Phragmites australis</i>	stuf	Graminee	Autohton				x	x	x	x	x
<i>Phytolacca americana</i>	cărmâz	Floricolă	Alohton		x	x	x	x			
<i>Plantago spp.</i>	pătlagină	Floricolă	Autohton			x	x	x	x		
<i>Poa spp.</i>	fîruță	Graminee	Autohton	x	x	x	x	x	x		
<i>Polygonum spp.</i>	troscot	Floricolă	Autohton			x	x	x			
<i>Sambucus ebulus</i>	boz	Floricolă	Autohton		x	x	x	x			
<i>Solanum nigrum</i>	zârna	Floricolă	Alohton			x	x	x			
<i>Spirodela polyrhiza</i>		Floricolă	Autohton								x

<i>Taraxacum officinale</i>	păpădie	Floricolă	Autohton	x	x	x	x	x			
<i>Tribulus terrestris</i>	colții babei	Floricolă	Autohton				x	x			
<i>Trifolium spp.</i>	trifoi	Floricolă	Autohton	x			x	x			
<i>Typha spp.</i>	papură	Graminee	Autohton						x	x	x
<i>Verbascum spp.</i>	lumânăriță	Floricolă	Autohton			x	x	x			
<i>Veronica spp.</i>	veronica	Floricolă	Autohton			x	x	x			
<i>Vicia spp.</i>	măzărice	Floricolă	Autohton			x	x	x			
<i>Xanthium italicum</i>	ciuline	Floricolă	Autohton		x	x	x	x			

Anexa 2. Lista speciilor de faună

AMFIBIENI		
Denumire populară	Denumire științifică	Observații
Broasca mare de lac	<i>Pelophylax ridibundus</i>	-
Broasca rugoasă verde	<i>Bufo viridis</i>	-
Brotăcel răsăritean	<i>Hyla orientalis</i>	-

REPTILE		
Denumire populară	Denumire științifică	Observații
Țestoasa de apă	<i>Emys orbicularis</i>	Anexa 3 ¹
Țestoasa de Florida	<i>Trachemys scripta</i>	Specie alohtonă ssp. <i>elegans</i> & <i>scripta</i>
Sopârla de câmp	<i>Lacerta agilis</i>	ssp. <i>chersonensis</i> Anexa 4A ²
Gușter	<i>Lacerta viridis</i>	Anexa 4A
Șopârla de ziduri	<i>Podarcis muralis</i>	ssp. autohtonă <i>muralis</i> Anexa 4A
Soparlita de frunzar	<i>Ablepharus kitaibelii</i>	Anexa 4A
Șarpe de casă	<i>Natrix natrix</i>	-
Șarpe de apă	<i>Natrix tessellata</i>	Anexa 4A

MAMIFERE		
Denumire populară	Denumire științifică	Observații
Arici	<i>Erinaceus roumanicus</i>	-
Bizam	<i>Ondatra zibethicus</i>	Specie alohtonă
Liliac de amurg	<i>Nyctalus noctula</i>	-
Vidră	<i>Lutra lutra</i>	Anexa 3
Cârțiță	<i>Talpa europaea</i>	-
Veveriță	<i>Sciurus vulgaris</i>	-

¹ Anexa 3 la OUG 57/2007 cuprinde specii de plante și de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică

² Anexa 4A la OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cuprinde specii de plante și animale de interes comunitar care necesită o protecție strictă

Iepure de câmp	<i>Lepus europaeus</i>	-
Șoarece gulerat	<i>Apodemus flavicollis</i>	-
Vulpe	<i>Vulpes vulpes</i>	-

PĂSĂRI			
Denumirea populară	Denumirea științifică	Observatii	Interes conservativ
Lebada de vară	<i>Cygnus olor</i>	Sedentara	NU
Rata mare	<i>Anas platyrhynchos</i>	Sedentara	NU
Rata cu cap castaniu	<i>Aythya ferina</i>	Sedentara	NU
Fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	Sedentara (alohtona)	NU
Cormoran mare	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Sedentara	NU
Cormoran mic	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Sedentara	DA
Starc pitic	<i>Ixobrychus minutus</i>	Oaspete de vară	DA
Egreta mică	<i>Egretta garzetta</i>	Oaspete de vară	DA
Ergeta mare	<i>Ardea alba</i>	Oaspete de vară	NU
Starc galben	<i>Ardeola ralloides</i>	Oaspete de vară	DA
Starc cenușiu	<i>Ardea cinerea</i>	Sedentara	NU
Starc de noapte	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Oaspete de vară	DA
Corcodel mare	<i>Podeiceps cristatus</i>	Sedentara	DA
Sorecar comun	<i>Buteo buteo</i>	Specie de pasaj	NU
Uliu pasărar	<i>Accipiter nissus</i>	Sedentara	NU
Soimul rândunelelor	<i>Falco subbuteo</i>	Oaspete de vară	DA
Vanturel roșu	<i>Falco tinunculus</i>	Sedentara	DA
Gainușă de baltă	<i>Gallinula chloropus</i>	Sedentara	NU
Lisită	<i>Fulica atra</i>	Sedentara	NU
Pescarus cu picioare galbe	<i>Larus michahellis</i>	Sedentara	NU
Pescarus razător	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Sedentara	NU
Pescarus sur	<i>Larus canus</i>	Oaspete de iarnă	NU
Chirighiță cu obraz alb	<i>Chlidonias hybrida</i>	Oaspete de vară	DA
Chira de baltă	<i>Sterna hirundo</i>	Oaspete de vară	DA
Porumbel gulerat	<i>Columba palumbus</i>	Sedentara	NU
Gugustiuc	<i>Streptopelia decaocto</i>	Sedentara	NU
Cuc	<i>Cuculus canorus</i>	Oaspete de vară	NU
Caprimulg	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Specie de pasaj	DA
Drepnea neagră	<i>Apus apus</i>	Oaspete de vară	NU

Ciocanitoare de gradini	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Sedentara	DA
Randunica	<i>Hirundo rustica</i>	Oaspete de vara	NU
Codros de munte	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Sedentara	DA
Mierla	<i>Turdus merula</i>	Sedentara	NU
Grelusel de stuf	<i>Locustella luscinioides</i>	Oaspete de vara	DA
Lacar mare	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Oaspete de vara	NU
Silvie de camp	<i>Sylvia communis</i>	Oaspete de vara	NU
Pitigoi mare	<i>Parus major</i>	Sedentara	NU
Sfrancioc rosiatic	<i>Lanius collurio</i>	Oaspete de vara	DA
Grangur	<i>Oriolus oriolus</i>	Oaspete de vara	DA
Graur	<i>Sturnus vulgaris</i>	Sedentara	NU
Cotofana	<i>Pica pica</i>	Sedentara	NU
Cioara griva	<i>Corvus corone</i>	Sedentara	NU
Vrabie de camp	<i>Passer domesticus</i>	Sedentara	NU
Barza alba	<i>Ciconia ciconia</i>	Specie de pasaj	DA
Pitulice mica	<i>Phylloscopus collybita</i>	Specie de pasaj	DA
Ciuf de padure	<i>Asio otus</i>	Sedentara	NU
Scatiu	<i>Carduelis spinus</i>	Oaspete de iarna	DA
Codobatura alba	<i>Motacilla alba</i>	Specie de pasaj	DA
Rata caraietoare	<i>Anas querquedula</i>	Specie de pasaj	NU
Codros de padure	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Specie de pasaj	DA
Bataus	<i>Calidris pugnax</i>	Specie de pasaj	NU
Pescarus pontic	<i>Larus cachinnans</i>	Oaspete de iana	NU
Pescarus negricios	<i>Larus fuscus</i>	Specie de pasaj	NU
Macaleandru	<i>Erithacus rubecula</i>	Specie de pasaj	DA
Ochiulboului	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Oasepte de iarna	NU
Florinte	<i>Chloris chloris</i>	Sedentara	DA
Cucuvea	<i>Athene noctua</i>	Sedentara	DA
Piciorong	<i>Himantopus himantopus</i>	Specie de pasaj	DA
Sturz cantator	<i>Turdus philomelos</i>	Specie de pasaj	NU
Ausel cu cap galben	<i>Regulus regulus</i>	Specie de pasaj	DA
Botgros	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Sedentara	DA
Silvie mica	<i>Sylvia curruca</i>	Oaspete de vara	NU
Brumarita de padure	<i>Prunellaa modularis</i>	Specie de pasaj	NU
Capantortura	<i>Jynx torquilla</i>	Specie de pasaj	DA
Ghionoaie sura	<i>Picus canus</i>	Sedentara	DA
Cius	<i>Otus scops</i>	Oaspete de vara	DA
Ghionoaie verde	<i>Picus viridis</i>	Sedentara	DA
Cinteza de iarna	<i>Fringilla montifringilla</i>	Oaspete de iarna	NU

Soim calator	<i>Falco peregrines</i>	Sedentara	DA
Rata mica	<i>Anas crecca</i>	Oaspete de iarna	NU
Pescaras albastru	<i>Alcedo atthis</i>	Sedentara	DA
Fluierar cu picioare verzi	<i>Tringa nebularia</i>	Specie de pasaj	NU
Prundaras gulerat mic	<i>Charadrius dubius</i>	Specie de pasaj	NU
Nagat	<i>Vanellus vanellus</i>	Specie de pasaj	NU
Aușel sprâncenat	<i>Regullus ignicapilla</i>	Specie de pasaj	NU
Pițigoi codat	<i>Aegithalos caudatus</i>	Specie de pasaj	DA
Pițigoi albastru	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Sedentară	NU
Cioară de semănătură	<i>Corvus frugilegus</i>	Sedentară	NU
Stâncuță	<i>Corvus monedula</i>	Sedentară	NU
Vrabie de casă	<i>Passer domesticus</i>	Sedentară	NU
Sticlete	<i>Carduelis carduelis</i>	Sedentară	NU
Cinteză	<i>Fringilla coelebs</i>	Sedentară	NU
Presură de stuf	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Sedentară	NU

NEVERTEBRATE			
	Denumirea populara	Denumirea stiintifica	Interes conservativ
Clasa Insecta			
Ordin Lepidoptera			
Familia Noctuidae			
1	n/a	<i>Protoschinia scutosa</i>	NU
2	n/a	<i>Autographa gamma</i>	NU
3	n/a	<i>Tyta luctuosa</i>	NU
4	n/a	<i>Agrotis segetum</i>	NU
5	n/a	<i>Agrotis ipsilon</i>	
6	n/a	<i>Acontia trabealis</i>	NU
7	n/a	<i>Noctua pronuba</i>	NU
8	n/a	<i>Noctua fimbriata</i>	NU
Familia Sphingidae			
9	n/a	<i>Macroglossum stellatarum</i>	NU
10	n/a	<i>Mimas tiliae</i>	NU
11	n/a	<i>Hyles livornica</i>	NU
Familia Zygaenidae			
12	n/a	<i>Zygaena filipendulae</i>	NU
Familia Erebidae			
13	n/a	<i>Amata phegea</i>	NU
14	n/a	<i>Catocala elocata</i>	NU
15	n/a	<i>Catocala puerpera</i>	NU
16	n/a	<i>Catocala nupta</i>	NU
17	n/a	<i>Grammodes stolidia</i>	NU

Familia Papilionidae			
18	n/a	<i>Papilio machaon</i>	NU
19	n/a	<i>Iphiclides podalirius</i>	NU
Familia Pieridae			
20	n/a	<i>Pieris brassicae</i>	NU
21	n/a	<i>Pieris rapae</i>	NU
22	n/a	<i>Pieris napi</i>	NU
23	n/a	<i>Pontia edusa</i>	NU
24	n/a	<i>Colias croceus</i>	NU
25	Lămâița	<i>Gonepteryx rhamni</i>	NU
Familia Lycaenidae			
26	n/a	<i>Polyommatus icarus</i>	NU
27	n/a	<i>Arícia agestis</i>	NU
Familia Nymphalidae			
28	n/a	<i>Aglais io</i>	NU
29	n/a	<i>Vanessa atalanta</i>	NU
30	n/a	<i>Vanessa cardui</i>	NU
31	n/a	<i>Issoria lathonia</i>	NU
32	n/a	<i>Polygonia c-album</i>	NU
33	n/a	<i>Melitaea didyma</i>	NU
34	n/a	<i>Maniola jurtina</i>	NU
35	n/a	<i>Coenonympha pamphilus</i>	NU
36	n/a	<i>Lasiommata megera</i>	NU
Familia Hesperidae	n/a		
37	n/a	<i>Carcharodus alceae</i>	NU
38	n/a	<i>Erynnis tages</i>	NU
39	n/a	<i>Ochlodes sylvanus</i>	NU
Familia Crambidae			
40	n/a	<i>Nomophila noctuella</i>	NU
41	n/a	<i>Pyrausta despicata</i>	NU
42	n/a	<i>Chrysocrambus linetella</i>	NU
43	n/a	<i>Euchromius bella</i>	NU
44	n/a	<i>Ostrinia nubilalis</i>	NU
45	n/a	<i>Pediasia contaminella</i>	NU
46	n/a	<i>Calamotropha paludella</i>	NU
Familia Geometridae			
47	n/a	<i>Ematurga atomaria</i>	NU
48	n/a	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	NU
49	n/a	<i>Lythria purpuraria</i>	NU
50	n/a	<i>Idaea degeneraria</i>	NU
51	n/a	<i>Idaea dimidiata</i>	
52	n/a	<i>Isturgia arenacearia</i>	NU
53	n/a	<i>Agriopsis marginaria</i>	NU
Familia Cossidae			
54	n/a	<i>Zeuzera pyrina</i>	NU
Familia Tortricidae			

55	n/a	<i>Celypha striana</i>	NU
56	n/a	<i>Archips podana</i>	NU
57	n/a	<i>Syricoris lacunana</i>	NU
Familia Pyralidae			
58	n/a	<i>Etiella zinckenella</i>	NU
59	n/a	<i>Oncocera semirubella</i>	NU
60	n/a	<i>Endotricha flammealis</i>	NU
61	n/a	<i>Aglossa caprealis</i>	NU
Ordin Odonata			
Familia Aeshnidae			
62	n/a	<i>Anax parthenope</i>	NU
Familia Lestidae			
63	n/a	<i>Sympecma fusca</i>	NU
Familia Libellulidae			
64	n/a	<i>Crocothemis erythraea</i>	NU
65	n/a	<i>Sympetrum sanguineum</i>	NU
66	n/a	<i>Orthetrum coerulescens</i>	NU
67	n/a	<i>Libellula depressa</i>	NU
Familia Coenagrionidae			
68	n/a	<i>Coenagrion puella</i>	NU
69	n/a	<i>Coenagrion pulchellum</i>	NU
70	n/a	<i>Ischnura elegans</i>	NU
Ordin Orthoptera			
Familia Acrididae			
71	n/a	<i>Acrida ungarica</i>	NU
Ordin Coleoptera			
Familia Cerambycidae			
72	n/a	<i>Coreus marginatus</i>	NU
73	n/a	<i>Plagionotus floralis</i>	NU
74	n/a	<i>Agapanthia villosoviridescens</i>	NU
Familia Carabidae			
75	n/a	<i>Carabus coriaceus</i>	NU
Familia Cantharidae			
76	n/a	<i>Rhagonycha fulva</i>	NU
77	n/a	<i>Cantharis rustica</i>	NU
Familia Coccinellidae			
78	n/a	<i>Coccinella septempunctata</i>	NU
Familia Cetoniidae			
79	n/a	<i>Cetonia aurata</i>	NU
Familia Cantharidae			
80	n/a	<i>Cantharis rustica</i>	NU
Familia Chrysomelidae			
81	n/a	<i>Clytra laeviuscula</i>	NU
Familia Cleridae			
82	n/a	<i>Trichodes aparius</i>	NU
Ordin Hymenoptera			

Familia Scoliidae			
83	n/a	<i>Scolia hirta</i>	NU
Familia Vespidae			
84	n/a	<i>Polistes gallicus</i>	NU
Familia Apidae			
85	n/a	<i>Apis mellifera</i>	NU
86	n/a	<i>Bombus terrestris</i>	NU
87	n/a	<i>Eucera nigrescens</i>	NU
Familia Tenthredinidae			
88	n/a	<i>Athalia rosae</i>	NU
Familia Formicidae			
89	n/a	<i>Liometopum microcephalum</i>	NU
Ordin Dermaptera			
Familia Forficulidae			
90	n/a	<i>Forficula auricularia</i>	NU
Ordin Dictyoptera			
Familia Mantidae			
91	n/a	<i>Mantis religiosa</i>	NU
Ordin Hemiptera			
Familia Pyrrhocoridae			
92	n/a	<i>Pyrrhocoris apterus</i>	NU
Ordin Diptera			
Familia Bibionidae			
93	n/a	<i>Bibio marci</i>	NU
Familia Syrphidae			
94	n/a	<i>Eristalis tenax</i>	NU
95	n/a	<i>Helophilus pendulus</i>	NU
96	n/a	<i>Myathropa florea</i>	NU
97	n/a	<i>Parhelophilus versicolor</i>	NU
98	n/a	<i>Eristalis arbustorum</i>	NU
99	n/a	<i>Eristalinus sepulchralis</i>	NU
100	n/a	<i>Sphaerophoria scripta</i>	NU
Ordin Homoptera			
Familia Cicadellidae			
101	n/a	<i>Cicadella viridis</i>	NU